














**Пречень элементов ограждающей конструкции из "Теплоблока"
с толщиной стены 400 мм.**

Визуализация	Наименование блока	Стоимость (безцвет)	Стоимость (цвет)	Назначение
	Блок рядный	по запросу	по запросу	основной элемент ограждающей конструкции
	Блок рядный 1/2	по запросу	по запросу	дополнительный элемент ограждающей конструкции
	Блок проемный	по запросу	по запросу	для устройства проёмов входных дверей
	Блок проемный 1/2	по запросу	по запросу	для устройства проёмов входных дверей
	Блок доборный	по запросу	по запросу	для устройства армопояса, монолитных плит перекрытий, монолитных перемычек над окнами
	Блок финишный	по запросу	по запросу	используется внизу оконных проёмов
	Блок четверть	по запросу	по запросу	для устройства проёмов окон
	Блок четверть 1/2	по запросу	по запросу	для устройства проёмов окон
	Блок угловой наружный	по запросу	по запросу	для устройства наружных углов
	Блок угловой наружный полнотелый	по запросу	по запросу	для устройства наружных углов
	Блок под внутренний угол	по запросу	по запросу	для устройства внутренних углов

Визуализация	Наименование блока	Стоимость (безцвет)	Стоимость (цвет)	Назначение
	Блок колонный	по запросу	по запросу	для устройства колонн
	Блок рядный полнотелый	по запросу	по запросу	Блок цокольный
	Блок рядный 1/2 полнотелый	по запросу	по запросу	Блок цокольный
	Блок заборный	по запросу	по запросу	для возведения забора
	Блок проемный двухсторонний	по запросу	по запросу	для устройства проёмов входных дверей
	Блок четверть двухсторонний	по запросу	по запросу	для устройства проёмов окон
	Блок проемный под внутренний угол	по запросу	по запросу	для устройства проёмов входных дверей
	Блок четверть под внутренний угол	по запросу	по запросу	для устройства проёмов окон
	Блок рядный 2ЦВ	-	по запросу	основной элемент ограждающей конструкции
	Блок рядный двухфактурный 2ЦВ	-	по запросу	основной элемент ограждающей конструкции

Визуализация	Наименование блока	Стоимость (безцвет)	Стоимость (цвет)	Назначение
	Блок рядный без фактуры	по запросу	-	основной элемент ограждающей конструкции
	Блок угловой внутренний	по запросу	-	для устройства внутренних углов
	Блок рабочий (200 мм)	по запросу	-	для внутренних несущих стен